THE BMJ · YENİ ARAŞTIRMA · 2026

Sağlık Profesyonelleri İçindir



Gebelik öncesi HPV aşısı: daha düşük erken doğum riski

İsveç ülke çapında **624.713 ilk gebelik** incelendi; %15'i (92.620) gebelikten önce **kuadrivalan HPV aşısı** olmuştu. Aşılı kadınlarda:

~%5 ↓

Erken doğum (preterm) olasılığında azalma

~%15 ↓

Çok erken doğum (28–31 hafta) olasılığında azalma

AYRICA DAHA DÜŞÜK BULUNAN SONUÇLAR

- **Spontan** erken doğum ve erken membran rüptürü **(PPROM)**
- İleri derecede **küçük (düşük doğum ağırlıklı) bebek**
- Risk azalması **17 yaşından önce** aşılananlarda daha belirgindi

Kaynak: The BMJ, 2026 — "Quadrivalent HPV vaccination before pregnancy and pregnancy outcomes" (doi.org/10.1136/bmj-2026-100739); İsveç ülke çapında eşleştirilmiş vaka-kontrol çalışması · Karolinska Institutet. Eğitim amaçlıdır; aşı ve gebelik planı için hekiminize danışın.

NASIL YORUMLAMALI?

Umut verici, ama nedensellik kanıtı değil

- Bu **gözlemsel** bir çalışmadır; neden-sonuç ilişkisini **kanıtlamaz** (ölçülemeyen etkenler olabilir).
- Aşı **gebelikten önce** yapılmıştır; **gebelik sırasında HPV aşısı önerilmez.**
- HPV aşısının **kanıtlanmış asıl yararı:** rahim ağzı (serviks) ve diğer HPV ilişkili kanserlerin önlenmesidir.
- Yarar, **kanser önlemenin ötesine** geçebilir; çalışmada dörtlü (kuadrivalan) aşı kullanıldı.

Kaynak: The BMJ, 2026 — "Quadrivalent HPV vacçination before pregnancy and pregnancy outcomes" (doi.org/10.1136/bmj-2026-100739); İsveç ülke çapında eşleştirilmiş vaka-kontrol çalışması · Karolinska Institutet. Eğitim amaçlıdır; aşı ve gebelik planı için hekiminize danışın.