

RAHİM AĞZI KANSERİNDEN NASIL KORUNURUM?

Rahim ağzı kanseri büyük ölçüde
önlenebilir bir kanserdir.

Kaydır ve korunma
yollarını öğren!



RAHİM AĞZI KANSERİ TARAMASI NASIL YAPILIR?

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR!



Rahim ağzı kanseri,
erken dönemde
belirti vermeyebilir.

**Düzenli tarama ile
önlenebilir ve
erken tanı alabilir.**

TARAMA NASIL YAPILIR?



Jinekolojik muayene pozisyonunda muayene masasına uzanırsınız.



Vajina içine spekulum yerleştirilir ve rahim ağzı (serviks) görünür hale getirilir.



Rahim ağzı yüzeyinden özel bir fırça veya spatül ile hücre örneği alınır.



Alınan örnek laboratuvarda incelenir.



- ✓ Smear testi **biyopsi değildir.**
- ✓ Jinekolojik muayenenin **bir parçası** olarak **birkaç saniyede uygulanır.**
- ✓ **Aynı örnekle HPV testi de yapılabilir.**



HPV BULAŞI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ



Erken yaşta cinsel yaşamın başlaması



Partner sayısının artması



Prezervatif kullanılmaması



Sigara kullanımı



Bağışıklık sisteminin zayıf olması



Bu faktörler HPV ile karşılaşma ve enfeksiyonun kalıcı hale gelme riskini artırabilir.



MİT

“

HPV aşısı sadece
genç kızlara yapılır.”

GERÇEK



- ✓ HPV aşısı kadınlara ve erkeklere uygulanabilir.
- ✓ Erişkin yaşta da koruyuculuk sağlayabilir.



Aşı kararı için doktorunuza danışın.

HPV AŞISI KİMLERE VE KAÇ DOZ YAPILIR?



9-14 YAŞ ARASI

Toplam **2** doz uygulanır.
İkinci doz, ilk dozdan
6 ay sonra yapılır.



15 YAŞ VE ÜZERİ

Toplam **3** doz uygulanır.
Aşı takvimi genellikle ilk dozdan
2 ay sonra ikinci doz ve
6 ay sonra üçüncü doz şeklinde
planlanır.



Ülkemizdeki güncel aşılama programı ve
doktor önerisine göre doz sayısı değişebilir.



SON MESAJ



- ✓ Rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır.
- ✓ HPV aşısı olun.
- ✓ Taramalarınızı yaptırın.
- ✓ Belirti beklemeyin.

Unutmayın!



Erken korunma ve düzenli tarama hayat kurtarabilir.