

GEBELİKTE ÖNERİLEN AŞILAR

Anneyi ve doğum sonrası ilk aylarda bebeği koruyan aşılar.



● Grip

● Tdap

● RSV

● COVID-19

Kaydılarak keşfet >



Gebelikte önerilen 4 aşı

Aşılar hem anneyi hem de doğumdan sonraki ilk aylarda bebeği korumaya yardımcı olur.



Grip (Influenza)

Her trimesterde yapılabilir; en uygun zaman sonbahar başı.

Her dönem



Tdap (Boğmaca)

Yenidoğanı boğmacaya karşı korur; her gebelikte önerilir.

27–36. hf



RSV

Bebeği ilk aylarda RSV enfeksiyonlarına karşı korur.

32–36. hf



COVID-19

Her trimesterde; mümkün olan en kısa sürede önerilir.

Her dönem





GRİP

İnfluenza aşısı

Gebelikte grip ağır seyredebilir. Aşı hem anneyi hem de doğum sonrası ilk aylarda bebeği korur.



Ne zaman?

Gebeliğin herhangi bir döneminde, yılın her zamanı yapılabilir. En uygun zaman sonbahar başıdır.





Tdap

Tetanoz – Difteri – Boğmaca

Yenidoğanı boğmacaya karşı korumak için her gebelikte önerilir.

1. TRİMESTER

1–13 hf



Önerilmez

2. TRİMESTER

14–27 hf



24. hf'den itibaren

3. TRİMESTER

28–40 hf



Tercihen 27–36 hf

0

13

27

tercih edilen

40



1. Trimester

2. Trimester

3. Trimester



Ne zaman?

24. haftadan itibaren yapılabilir; ancak daha etkili yenidoğan koruması için 27–36. hafta arası uygulanması tercih edilir.





RSV

Solunum sinsityal virüsü

Bebeği doğum sonrası ilk aylarda RSV enfeksiyonlarına karşı korumaya yardımcı olur.

1. TRİMESTER

1-13 hf



Önerilmez

2. TRİMESTER

14-27 hf



Önerilmez

3. TRİMESTER

28-40 hf



32-36 hf

0

13

27

40



1. Trimester

2. Trimester

3. Trimester



Ne zaman?

Yalnızca 32-36. haftalar arasında, tek doz uygulanır. Annede oluşan antikorlar bebeğe geçerek koruma sağlar.





RSV aşısı neden önemli?

1. ADIM



RSV virüsü, özellikle yaşamın ilk aylarında bebeklerde bronşiolit ve zatürreye yol açabilir.

2. ADIM



32–36. haftada yapılan aşı ile annenin vücudu antikor üretir; bu antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçer.


3. ADIM



Bebek doğduğunda, hayatının en savunmasız döneminde ek koruma kazanmış olur.




Ülkemizde henüz rutin uygulamada değildir; ancak dünyada giderek daha fazla önem kazanmaktadır.



COVID-19

COVID-19 aşısı

Gebelikte COVID-19 ağır seyredebilir. Aşı anneyi ve bebeği korumaya yardımcı olur.



Ne zaman?

Gebeliğin herhangi bir döneminde yapılabilir; mümkün olan en kısa sürede uygulanması önerilir.



**Aşı planınızı gebeliğinizi takip eden
hekiminizle birlikte yapın.**

● **Grip**

Her dönem

● **Tdap**

27–36. hf

● **RSV**

32–36. hf

● **COVID-19**

Her dönem

Sağlıklı bir gebelik dileriz.